

SPORTtec
Physio & Fitness

www.sport-tec.de



Bedienungsanleitung



Trampolin Hüppeding, Ø 200x40 cm

Art.-Nr. 02002

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Trampoline

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)



Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen luftgefüllten Traampolin „Hüppeding“ der Bäuerer GmbH.

Das „Hüppeding“ ist ein luftgefülltes Trampolin mit einem Kunststoff-Rückschlagventil. Entfernen Sie zunächst durch eine Drehbewegung nach links den Bajonettverschluss und legen so das Rückschlagventil frei. Für das Rückschlagventil gibt es 2 Einstellungen:

- Pos. 1 LUFT HALTEN**
- Pos. 2 LUFT ABLASSEN**

In der Position 1 - Luft halten - steht das Rückschlagventil etwa 4 mm höher als in Position 2. Durch leichten Druck mit dem Daumen lässt sich das Ventil eindrücken. Das Ventil federt wieder zurück. In der eingedrückten Position füllen Sie mit der mitgelieferten Pumpe die Luft in das Hüppeding.

Durch leichten Daumendruck und einer vierteldrehung nach links oder rechts drücken Sie das Ventil ca. 5 mm herunter und lassen es einrasten. Nun kann die Luft ungehindert entweichen bis zur fast vollständigen Entleerung.

Noch ein kleiner Tipp damit das Hüppeding länger Spaß bringt:

Das Ventil sollte regelmäßig mit Seifenwasser abgespült werden, damit das Ventil nicht aushärtet und somit keine Luft entweichen kann. Das Aufpumpen **IMMER** in Position 1 durchführen.

Bitte achten Sie darauf, dass das Hüpfen stets **OHNE SCHUHE** erfolgen sollte.

Wenn Sie diese Punkte beachten, werden Sie viel Freude mit Ihrem Hüppeding haben.





==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de